AIRCRAFT REFUELER (Civil, Military) 항공급유차 (민간, 군용)











| ITEMS | 5000 gal (19kl) | | 6500 gal (25kl) | | 5000 gal (19kl) | |
|------------------------------|-------------------------------------|---|------------------------|---|-----------------------|--|
| ITEMS | Civil(민간) | Military(군용) | Civil(민간) | Military(군용) | Civil(민간) | |
| Tank Capa, | 5000gal + 3% Air space | | 6500gal + 3% Air space | | 8500gal + 3% Air spac | |
| Tank Mat'l | Al Alloy | | ← | | ← | |
| Pump Capa' | 600US GPM | | ← | | ← | |
| Filter Flow Rate | 600US | S GPM | ← | | ← | |
| Flow Meter | 600US GPM | Under wing - 450US GPM Over wing - 150US GPM | 600US GPM | Under wing - 450US GPM Over wing - 150US GPM | 600US GPM | |
| Under wing nozzle | 100 mesh strainer and 45psi HECV | | - | | ← | |
| Over wing nozzle | - | 100 mesh strainer | - | 100 mesh strainer | - | |
| Under wing pressure fuelling | 600US Gal/min | 450US Gal/min | 600US Gal/min | 450US Gal/min | 600US Gal/min | |
| Defuelling from Aircraft | 200US Gal/min | 150US Gal/min | 200US Gal/min | 150US Gal/min | 200US Gal/min | |

PETROLEUM TANK FEATURE 당사 유류 탱크 특징

- ☑ 국내 최초 알루미늄 국산화 개발 (1993년) The first succeed in domestically producing complete Aluminum Tank (1993)
- ☑ 국내 최조 육각탱크 및 BLS system 개발
 The first development of Hexagon Tank and BLS system
- ☑ 국내 최초 횡용접 및 자동용접 실시 Conducting the domestic's first transverse welding and automatic welding
- ☑ 국내 최다 판매 (약 3000대 판매) 자동차 제작사, 정유사, 운수회사
 The most sales record in the domestic, (about 3000 units) Car makers, Oil refinery companys, Transportation companys, etc
- ☑ 알류미늄 유류 탱크 국내 최다 수출 (대만, 베트남, 미국, 중동 등)
 The most record of exporting Petroleum aluminum tank in Korea (Taiwan, Vietnam, USA, Middle east, etc)
- ✓ 수요자 요구에 따른 다양한 제품 제작 A variety of products subject to the Customers ' Needs
- ☑ ISO9001, ISO14001 인증 획득 Obtaining certification of ISO9001 and ISO14001



DALIM SPECIAL VEHICLE CO.,LTD.









세계를 향하는 도전정신을 바탕으로 늘 성장하는 다임폴라특장








다임폴라특장 경기도 화성시 서신면 제부로 722번길 36 T. 031)355-3329 F. 031)355-2128 221-32, Gwangpyeong-ri, Seosin-myeon, Hwaseong-si, Gyeonggi-do, Korea

DALIM PETROLEUM TANK LORRY, TRAILER

TLS PETROLEUM TANK LORRY 상부 적재방식 유류 탱크로리






| ITEMS | 20KL | 24KL | 26KL | 28KL | 32KL | | |
|--------------------------|--|----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--|
| 전장(mm) Overall Length | 9630 | 9900 | 10315 | 10425 | 12265 | | |
| 전고(mm) Overall Height | 3140 | 3325 | 3455 | 3480 | 3290 | | |
| 전폭(mm) Overall Width | 2495 | ← | ← | ← | ← | | |
| 탱크형상 Tank Shape | 육각형 Hexagonal | ← | ← | ← | ← | | |
| 탱크재질 Tank Mat'l | 알루미늄합금 Al Alloy | ← | ← | ← | ← | | |
| 격실구분 Compartments | 4000L x 5EA | 4000L x 6EA | 4000L x 6EA + 2000L x 1EA | 4000L x 7EA | 4000L x 8EA | | |
| 부속품 Attachment Parts | 펌프(Pump), 비상밸브(Emergency Valve), 스트레이너(Strainer), 안전밸브(Safety Valve) 사방 및 이방밸브(4way & 2way valve), 호스 및 호스박스(Hose & Hose box) | | | | | | |
| 적용샤시 Chassis Grade | 16Ton Grade (6x4) | 20Ton Grade (1x3) | 23,5Ton Grade (1x3) | 23,5Ton Grade (1x3) | 25Ton Grade (10x4) | | |

BLS PETROLEUM TANK LORRY 하부 적재방식 유류 및 화공 탱크로리






| ITEMS | 20KL | 24KL | 26KL | 28KL | 32KL | |
|--------------------------|---|----------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--|
| 전장(mm) Overall Length | 9585 | 9900 | 10315 | 10310 | 12220 | |
| 전고(mm) Overall Height | 3140 | 3325 | 3455 | 3480 | 3420 | |
| 전폭(mm) Overall Width | 2495 | ← | ← | ← | ← | |
| 탱크형상 Tank Shape | 육각형 Hexagonal | ← | ← | ← | ← | |
| 탱크재질 Tank Mat'l | 알루미늄합금 Al Alloy | ← | ← | ← | ← | |
| 격실구분 Compartments | 4000L x 5EA | 4000L x 6EA | 4000L x 6EA + 2000L x 1EA | 4000L x 7EA | 4000L x 8EA | |
| 부속품 Attachment Parts | 비상밸브(Emergency Valve), 하부적재부품(Bottom loading Comp.), 증기회수부품(Vapor recovery Comp.), 과적재방지부품(Overfill detection and electronics) | | | | | |
| 적용샤시 Chassis Grade | 16Ton Grade (6x4) | 20Ton Grade (1x3) | 23.5Ton Grade (1x3) | 23,5Ton Grade (1x3) | 25Ton Grade (10x4) | |

수송과 저장의 Global Partner!

DALIM PETROLEUM TANK LORRY, TRAILER

물류변화를 선도하는 특장업계의 선두주자 세계로 향하는 <mark>다임폴라특장</mark>









BLS PETROLEM & CHEMICAL TANK TRAILER 하부 적재 방식 유류 및 화공 탱크 트레일러







| ITEMS | 32KL BLS | 32KL TLS | 29KL TLS | 24KL EG | 28,8KL ASP |
|--------------------------|---|--|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 전장(mm) Overall Length | 11540 | 11480 | 11050 | 10550 | 12475 |
| 전고(mm) Overall Height | 3470 | 3320 | 3440 | 3230 | 3700 |
| 전폭(mm) Overall Width | 2495 | ← | ← | ←* | ← |
| 탱크형상 Tank Shape | 타원형 Elliptical | ← | ← | ← ? | 원통형 Round |
| 탱크재질 Tank Mat'l | 알루미늄합금 Al Alloy | ← | ← | ←" | - |
| 적재물질 Products | Heavy Petroleum (중질유) | Light Petroleum (경질유) Chemical(화공) | Heavy Petroleum (중질유) | Ethyleme glycol (에틸렌 글리콜) | Asphalt (아스팔트) |
| 격실구분 Compartments | 4000L x 5EA | 4000L x 6EA | 4000L x 6EA + 2000L x 1EA | 4000L x 7EA | 4000L x 8EA |
| 부속품 Attachment Parts | TLS Petroleum tank lorry와 동일 | BLS Petroleum tank lorry와 동일 | TLS Petroleum tank lorry와 동일 | TLS Petroleum tank lorry와 동일 | 보온(Insulation) 외피(Outer Tank) |
| 적용샤시 Chassis Grade | Da Lim Trailer Chassis (Air Bag, Al wheel, ABS) | | | | |